
EPIC® DATA RJ45F Cat.6A

Cuplaj RJ45

Modulul RJ45 confecționat conform IEC 60603-7-51 este adecvat pentru 10-Gb-Industrial Ethernet. Carcasa sa este compusă dintr-un aliaj de zinc.

Informații
Cat. 6A conf. ISO/IEC 11801
instalare fără scule



Componente de automatizare complementare de la Lapp

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Interferenţa semnalelor

Caracteristicile produsului
RJ45 conform IEC 60603-7-51
Adecvat pentru Ethernet 10 gigabit/i
Carcasă: aliaje cu zinc turnate sub presiune, gri
Potrivit pentru conductori multifilari cu AWG 27/7-22/7 sau conductori plini AWG 26/1- 22/1
Pentru comunicarea între unitățile de comandă SIEMENS® SINAMICS (PLC) ale sistemelor de acționare servo.
disponibil cu cod de culoare T568A sau T568B pentru cabluri cu 4 sau 8 conductori

Norm references / Approvals
Cat. 6A conf. ISO/IEC 11801
RJ45 conform IEC 60603-7-51
Listat UL (E-document E353543)

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector modular

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA RJ45F Cat.6A

Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001121 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe modular
Clasa de protecție:	IP 20
Temperatura ambientală (de operare):	-40 °C ÷ +70 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® DATA RJ45F Cat.6A

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Articol nr.	Denumire articol	Diametrul exterior minim (mm)	Diametrul exterior maxim (mm)	Diametrul maxim al conductorului izolat (mm)
Cuplaj RJ45 conform configurației T568A				
21700611	ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC	5	9	1,6
Cuplaj RJ45 conform configurației T568B				
21700612	ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC	5	9	1,6

Ultima actualizare (22.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16