# EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 7 pini

Inserturi pentru conectori circulari M23

EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 7 pini pentru conectori circulari M23

## Informații
Fabricat în Germania

- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Energie eoliana
- Rezistență chimică bună
- Rezistenţa mecanică
- Timpul de asamblare
- Robust
- Certificări multiple

## Beneficii
Diverse tipuri de inserturi M23, în unităţi de ambalare diferite. Asamblat complet cu contacte adecvate pentru cositorire sau nepopulat pentru asamblare individuală, cu contacte sertizate sau prin cositorire

## Domeniul de utilizare

Ultima actualizare (22.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 7 pini

Procese tehnologice
Măsurări şi control tehnologic
Construcţia de aparate electrice

## Date Tehnice

| | |
|---|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali |
| Tensiunea nominală (V): | conform cu IEC 61984: 150 V |
| Tensiunea nominală de impuls: | 4 kV |
| Curent nominal (A): | 18 A |
| Grad de poluare: | 3 |
| Rezistența de contact: | < 4 mOhm |
| Contacte: | Alamă placată cu aur |
| Numărul contactelor: | 7<br>Contacte 7*2 mm |
| Metoda de fixare: | Pin sertizabil: 1.0 - 2.5 $mm^2$<br>Conexiune prin cositorire : până la 2.5 $mm^2$ |
| Cicluri de operare mecanică: | 100 |
| Testat VDE: | Controlul producției certificat: VDE-REG. nr. C24 (conform cu EN 61984, SELV conform cu DIN VDE 0100-410 trebuie garantat)<br>UL document nr: E249137 |
| Gama de temperatură: | -25°C până la +125°C |

## Observație

Inserturile sunt potrivite pentru ambele tipuri de contacte ( mamă sau tată ). Pentru conectare este nevoie de o componentă P ( sens antiorar ) şi o componentă E ( sens orar )
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.


©2025 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 7 pini

| Articol nr. | Article description | Inserturi | Contacte incluse | Configurația pinilor | Packaging unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Insert 7 contacte, piesă P = rotire spre stânga (vizualizare dinspre fișă) | | | | | |
| 44420148 | Tip P | Fără contacte | - | 7 | 5 |
| 44420149 | Tip P | Fără contacte | - | 7 | 20 |
| 44420150 | Tip P | + conector tată, sudat | 7 | 7 | 5 |
| 44420152 | Tip P | + conector mamă, sudat | 7 | 7 | 5 |
| 44420153 | Tip P | + conector mamă, sudat | 7 | 7 | 20 |
| Insert 7 contacte, piesă E = rotire spre dreapta (vizualizare dinspre fișă) | | | | | |
| 44420154 | E-part | Fără contacte | - | 7 | 5 |
| 44420155 | E-part | Fără contacte | - | 7 | 20 |
| 44420156 | E-part | + conector tată, sudat | 7 | 7 | 5 |
| 44420157 | E-part | + conector tată, sudat | 7 | 7 | 20 |
| 44420158 | E-part | + conector mamă, sudat | 7 | 7 | 5 |


©2025 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 7 pini







Ultima actualizare (22.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16