

MC 10.0 contacte prelucrate

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Contactele modulare sertizabile 10.0 sunt adecvate pentru cele mai mari secțiuni și intensități de curent, iar rezistența lor internă este mai mică de 1 miliohm.

Informații

Contacte sertizabile pentru secțiune și curent maxim

Contacte placate cu argint pasivizat



Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Rezistența de contact:

< 1 mOhm

Material:

Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur

Cicluri de operare mecanică:

500

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

MC 10.0 contacte prelucrate

Articol nr.	Descriere articol	Inserturi	Versiune	Secțiune (mm ²)	Suprafață	Bucăți / UA
Contacte						
44424032	Modular SCEM AG 50 D=10.0	Contacte sertizabile pentru modulele HHC1	tată	50	Ag	10
44424035	Modular BCEM AG 50 D=10.0	Contacte sertizabile pentru modulele HHC1	mamă	50	Ag	10
44424033	Modular SCEM AG 70 D=10.0	Contacte sertizabile pentru modulele HHC1	tată	70	Ag	10
44424036	Modular BCEM AG 70 D=10.0	Contacte sertizabile pentru modulele HHC1	mamă	70	Ag	10
44424034	Modular SCEM AG 95 D=10.0	Contacte sertizabile pentru modulele HHC1	tată	95	Ag	10
44424037	Modular BCEM AG 95 D=10.0	Contacte sertizabile pentru modulele HHC1	mamă	95	Ag	10
Bacuri pentru sertizarea contactelor modulelor HHC1						
44424038	TOOL DIE D=10.0/50 mm ²	Bacuri de sertizare	-	50	-	1
44424039	TOOL DIE D=10.0/70 mm ²	Bacuri de sertizare	-	70	-	1
44424040	TOOL DIE D=10.0/95 mm ²	Bacuri de sertizare	-	95	-	1

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

MC 10.0 contacte prelucrate