

## EPIC® H-B 16 TGH 2X

Carcasă tip H-B. Standard industrial


Carcasa metalică înaltă, robustă, cu o intrare directă pentru cabluri, este adecvată pentru utilizarea în construcția de mașini și instalații.

### Informații

Striații pe mâner pentru deconectare

Pentru introducerea ușoară a două cabluri

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

### Beneficii

Carcasă standard. Gamă largă pentru toate aplicațiile

Mai mult spațiu interior pentru conductori

### Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Tehnologie pentru sunet & lumină

Industria de prelucrare a maselor plastice

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 16 TGH 2X

### Caracteristicile produsului

Capac carcasă, versiunea înaltă  
Bolțuri pentru două levieri de închidere  
2 intrări drepte de cablu  
Versiune fără gât

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® H-B 16 TGH 2X**

Articol nr.	Descriere articol	M	Bucăți / UA
Carcasă H-B: montaj pe cablu (2 intrari dreapte pentru cablu, două leviere, versiune înaltă)			
44422018	H-B 16 TGH 2XM25	2 x 25	5
79128600	H-B 16 TGH 2XM32	2 x 32	5

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16