

## Tub de protecție cu tăietură longitudinală și autoînchidere

Cable-Eater este un sistem pentru gruparea cablurilor și a conductorilor. Aplicația principală este gruparea și protejarea cablurilor în mănunchiuri de cabluri, în industria electrică și la realizarea dulapurilor electrice.

### Informații

Disponibil acum în cantități mici ( 2m )



Fără halogen



Timpul de asamblare

### Beneficii

Reutilizabil

Foarte flexibil, fara deteriorarea materialului

Montaj rapid și facil prin utilizarea uneltelor de inserție corespunzătoare

### Domeniul de utilizare

Gruparea și protecția cablurilor în instalații electrice fixe sau mobile

Mașini

Construcția de roboți

Tablouri de control și comandă

Echipamente de birou și sisteme de prelucrare a datelor

### Caracteristicile produsului

Rezistență bună la UV

Rezistența buna la: alcool, grasimi, uleiuri minerale, petrol și ulei cald

### Inclus

Scula potrivită de inserție

Tuburile de protecție cu dimensiuni mari pe role, cele mici în pungi cu găuri

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Tub pentru gruparea cablurilor

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**Tub de protecție cu tăietură longitudinală și autoînchidere**

Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002604 ETIM 6.0 Descriere clasa: Furtun de îmbinare a cablurilor
Notă:	Fără halogen Întârzierea propagării focului: UL 94 HB
Culoare:	Alb, negru, gri deschis
Material:	Polipropilenă (PP)
Gama de temperatură:	între -30°C și +85°C

**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**Tub de protecție cu tăietură longitudinală și autoînchidere**

Articol nr.	Descriere articol	Culoare	Suprafața de legare (mm)	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Instrument	UA (m)
61830302	SHR-08-PPW	alb	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830312	SHR-15-PPW	alb	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830322	SHR-20-PPW	alb	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830332	SHR-25-PPW	alb	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830333	SHR-32-PPW	alb	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
61830300	SHR-08-PPB	negru	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830310	SHR-15-PPB	negru	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830320	SHR-20-PPB	negru	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830330	SHR-25-PPB	negru	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830335	SHR-32-PPB	negru	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
61830390	SHR-08-PPG	albastru închis	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830391	SHR-15-PPG	albastru închis	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830392	SHR-20-PPG	albastru închis	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830393	SHR-25-PPG	albastru închis	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830394	SHR-32-PPG	albastru închis	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
Unitate de ambalare mică							
61830401	SHR-15-PPW 2m	alb	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830402	SHR-20-PPW 2m	alb	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830403	SHR-25-PPW 2m	alb	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2
61830396	SHR-15-PPB 2m	negru	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830397	SHR-20-PPB 2m	negru	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830398	SHR-25-PPB 2m	negru	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2
61830406	SHR-15-PPG 2m	albastru închis	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830407	SHR-20-PPG 2m	albastru închis	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830408	SHR-25-PPG 2m	albastru închis	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://approxmania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16