

FLEXIMARK® THERMO SPOT-B

Indicator de temperatură pentru monitorizarea echipamentelor electrice, cu efect de memorare, temperatură de activare de +52°C.



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpu de asamblare

Beneficii

Echipamentele electrice care au o suprafață plată pot fi inspectate vizual datorită indicatorilor de temperatură atașați. În cazul în care temperatura este depășită, culoarea se modifică.

Identificarea rapidă a componentelor electrice supraîncălzite permite analizarea rapidă a cauzei. Acest lucru permite inițierea contramăsurilor potrivite pentru a evita opririle neplanificate.

Monitorizarea 24/7 și efectul de memorare fac posibilă înregistrarea continuă a depășirii temperaturii și pot acționa ca o avertizare timpurie de supraîncălzire.

Instalare sigură, rapidă și simplă.

Disponibil în unități de ambalare diferite.

Domeniul de utilizare

Pentru a indica depășirea temperaturilor.

Modificarea ireversibilă a culorii la temperaturi de peste +52°C.

Pentru utilizare cu echipamente electrice.

Se poate utiliza în medii interioare uscate.

Notă

Limitări: Aceste etichete nu sunt adecvate pentru utilizarea neprotejată în exterior sau în lumina directă a soarelui. Expunerea prelungită la lumina ultravioletă (UV) sau la o umiditate relativă ridicată le poate deteriora și le poate face inoperabile. Aceste etichete nu pot preveni defecțiunile electrice sau incendiile, dar pot ajuta la monitorizarea temperaturilor anormale și pot oferi indicații vizuale cu privire la eventualele defecțiuni electrice și riscuri de incendiu. Aceste etichete nu înlocuiesc necesitatea de a instala, testa, inspecta și întreține în mod corespunzător echipamentul electric în conformitate cu Legea privind locul de muncă în domeniul electricității, cu reglementările privind cablajul electric și cu instrucțiunile producătorului. Aceste informații sunt furnizate numai pentru testare, inspecție și verificare de către utilizator. FLEXIMARK® THERMO SPOT B sunt fabricate la cele mai înalte standarde, dar nu sunt potrivite pentru toate condițiile de mediu. Clientul trebuie să se asigure că acestea sunt adecvate pentru utilizarea în aplicația sa.

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

EC003592

Culoare:

Galben

Ultima actualizare (16.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® THERMO SPOT-B

Material:

Poliester.

Film de acoperire: poliester

Adeziv: acrilic

Material de schimbare a culorii: material solid cristalin, alb, netoxic, pe suport negru, absorbant, lipit cu adeziv acrilic.

Gama de temperatură:

- Temperatura de activare: 52 °C

- Toleranță: +/- 1 °C

- Depozitare la temperatura și umiditatea camerei (adică între 16 ° C și 27 ° C și 40% până la 60% RH)

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® THERMO SPOT-B

Articol nr.	Denumire articol	Dimensiune (mm)	UA (buc/set)
83881132	FLEXIMARK® THERMO SPOT-B 52°C - 1000	100x45	1000
83881133	FLEXIMARK® THERMO SPOT-B 52°C - 200	100x45	200
83881134	FLEXIMARK® THERMO SPOT-B 52°C -50	100x45	50
83881135	FLEXIMARK® THERMO SPOT-B 52°C - 20	100x45	20