


SP Metal print

SP Metallprint @dispozitiv vertical de ștanțare pentru plăcuțe metalice



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența termică



Rezistent la rece



Robust



Rezistent la UV

Beneficii

Mic, economisește spațiu, pentru locuri înguste
Operare cu una sau două mâini

Domeniul de utilizare

Mașină de ștanțare plăci metalice
Sisteme de marcare pentru cabluri și componente
Pentru aplicații la exterior

Caracteristicile produsului

Limitarea presiunii pentru o ștanțare cu adâncime uniformă
Opritor ajustabil la terminarea benzii
Avansarea automată a etichetei asigură menținerea distanțelor egale între caractere

Etichetă neinscripționată, 50 bucăți / unitate de împachetare
Mașină de ștanțat inclusiv roata cu caractere conform mărimii selectate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000610

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SP Metal print

Clasificare ETIM 6:	Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Etichetă ETIM 6.0 Class-ID: EC000610 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dispozitiv de etichetare
Notă:	Dimensiunea echipamentului: H = 303 mm; amprentă 145 x 120 mm Greutate: 6.5 kg
General:	Mărimea max. a plăcuțelor de etichetare: 140x90mm adâncimea max. de inserție: 90mm Înălțimea etichetei: 2, 3, 4, 5mm Caractere disponibile: A-Z, 0-9, +/-,

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

SP Metal print

Articol nr.	Denumire articol	Înălțimea textului (mm)	UA (buc/set)
61725991	SP 1 Unitate de ștanțare 2 mm	2	1
61725990	SP 1 Unitate de ștanțare 3 mm	3	1
61725992	SP 1 Unitate de ștanțare 4 mm	-	1
61725993	SP 1 Unitate de ștanțare 5 mm	5	1
61726000	PK Roată de ștanțare de rezervă 2 mm	2	1
61726001	PK Roată de ștanțare de rezervă 3 mm	3	1
61726002	PK Roată de ștanțare de rezervă 4 mm	4	1
61726003	PK Roată de ștanțare de rezervă 5 mm	5	1

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16