EPIC® DATA CAN TR M12

Rezistor terminator M12 pentru DeviceNet/CANopen

Rezistor terminator în conector M12 pentru magistrale de câmp (PROFIBUS, DeviceNet și CANopen).

Informații
Perfect potrivit pentru aplicaţii industriale



Componente de automatizare complementare de la Lapp

Timpul de asamblare

Cerinţa de spaţiu

Beneficii
Cost eficientizat pentru terminator de reţea
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Construcție robustă

Domeniul de utilizare
În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Caracteristicile produsului
Rezistor terminator de 120 Ω pentru DeviceNet/CANopen

Descrierea produsului
Conector M12 cu rezistor terminator integrat

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000448
Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Rezistor terminal

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA CAN TR M12

Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000448 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Rezistor terminator
Clasa de protecție:	IP65/IP67
Temperatura ambientală (de operare):	-25 °C to +90 °C
Materialul contactului:	CuSn
Codarea:	A - Standard (CANopen/DeviceNet)
Curent nominal (A):	4 A

Observație
DeviceNet este marcă înregistrată a ODVA
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA CAN TR M12

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
Fişă, neecranată (rezistor terminator)				
22260766	AB-C5-M12MS-DN-TR	5	60	5

Ultima actualizare (27.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.